

BANDPRESSE EBP 500



Bruttopreis:
190 860 €

Nettopreis:
155 171 €

EBP500 - diese kontinuierliche Pressanlage vereint innovative Presstechnik mit einfacher Bedienung. Pneumatische Bandspannung, automatische Bandregulierung, Hochdruck-Bandreinigung sowie optionale Bürstenreinigung zeichnen diese Einbandpresse weiters aus. Die Maische wird durch den einstellbaren Dosierkasten gleichmäßig auf das Siebband aufgetragen. Am Ende des Pressvorganges wird der Trester durch einen Abstreifer vom Pressband gelöst. In Kombination mit unseren Waschanlagen WALC und WAR65 wird der Füllstand des Dosierkastens automatisch überwacht und gesteuert.

Technische Daten

Lieferumfang	Hochdruckreiniger, Kompressor
Höhe Tresterauswurf	540 mm
Höhe Abwasserablauf	170 mm
Höhe Saftablauf	300 mm
Anschluss für Saftablauf	1 ½
Anschluss für Abwasser	ø 76,1 mm
Wasserverbrauch für Reinigung	3 l/min
Kontaktzeit	2,8 - 1 min
Bandgeschwindigkeit	1,4 - 3,6 m/min
Saftausbeute	bis zu 75 %

Material	1.4301 / AISI 304
Gewicht	585 kg
Auftragshöhe	0 - 50 (9 Stufen) mm
Auftragsbreite	300 mm
Bandlänge	6 600 mm
Bandbreite	500 mm
Höhe Annahme	1 300 mm
Höhe	1 300 mm
Breite	1 130 mm
Länge	1 860 mm
Elektrische Absicherung	16 A
Elektrischer Anschluss	400V 50Hz (dreiphasig)
Motorleistung	Antriebsmotor 0,75 (1,02) Reinigungsmotor 0,12 (0,16) kW (PS)
Nennleistung kg/h	bis zu 700 kg/h

Verarbeitbare Materialien

Äpfel, Birnen, Quitten, rote Rüben, Karotten, Maniok, Gemüse.

Dies stellt nur eine beispielhafte Aufzählung von in der Praxis erprobten und verarbeiteten Materialien und Obstsorten dar.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Gewicht: 520 kg

Produktionsland: Austria

Herstellergarantie: 2 lata

Elektrischer Anschluss:

Nennleistung kg / h: 700 kg owoców/h

Saftausbeute:



GALERIE

