

BANDPRESSE EBP580



Bruttopreis:
208 380 €

Nettopreis:
169 415 €

EBP580 - diese kontinuierliche Pressanlage vereint innovative Presstechnik mit einfacher Bedienung. Pneumatische Bandspannung, automatische Bandregulierung, Hochdruck-Bandreinigung sowie optionale Bürstenreinigung zeichnen diese Einbandpresse zusätzlich aus. Die Maische wird durch den einstellbaren Dosierkasten gleichmäßig auf das Siebband aufgetragen. Am Ende des Pressvorganges wird der Trester durch einen Abstreifer vom Pressband gelöst. In Kombination mit unseren Waschanlagen WALC und WAR65 wird der Füllstand des Dosierkastens automatisch überwacht und gesteuert.

Technische Daten

Lieferumfang	Hochdruckreiniger, Kompressor
Höhe Tresterauswurf	745 mm
Höhe Abwasserablauf	86 mm
Höhe Saftablauf	305 mm
Anschluss für Saftablauf	1 ½
Anschluss für Abwasser	DN75
Wasserverbrauch für Reinigung	3 l/min
Bandgeschwindigkeit	2,1 - 5,5 (stufenlos) m/min
Saftausbeute	bis zu 75 %
Material	1.4301 / AISI 304

Gewicht	665 kg
Auftragshöhe	10 - 50 (9 Stufen) mm
Auftragsbreite	240 - 460 mm
Bandbreite	580 mm
Höhe Annahme	1 290 mm
Höhe	1 290 mm
Breite	1 245 mm
Länge	2 145 mm
Elektrische Absicherung	16 A
Elektrischer Anschluss	400V 50Hz (dreiphasig)
Motorleistung	Antriebsmotor 0,75 (1,02) Reinigungsmotor 0,37 (0,5) kW (PS)
Nennleistung kg/h	bis zu 1 000 kg/h

Verarbeitbare Materialien

Äpfel, Birnen, Quitten, Karotten, rote Rüben, Maniok, Gemüse.

Dies stellt nur eine beispielhafte Aufzählung von in der Praxis erprobten und verarbeiteten Materialien und Obstsorten dar.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Gewicht: 665 kg

Produktionsland: Austria

Herstellergarantie: 2 lata

Elektrischer Anschluss:

Nennleistung kg / h: 1000 kg/h

Saftausbeute:



GALERIE

