



IMMERVOLLTANK PZP LETINA



Tanks mit variabler Kapazität sind in letzter Zeit zu einem festen Bestandteil der Weinindustrie geworden. Sie bieten kleinen und wachsenden Weingütern die vollständige Kontrolle über den Fermentationsprozess. Obwohl ihre Erträge von der jährlichen Ernte abhängen, können sie jedes Jahr denselben Tank verwenden.

Dank des „schwimmenden“ Deckels müssen Sie den Tank mit variablem Fassungsvermögen nicht bis zum Rand füllen. Die aufblasbare Dichtung erreicht eine luftdichte Abdichtung und verhindert so eine versehentliche Sauerstoff Verunreinigung

Mit dem montierten Hebearm und der Handpumpe aus Edelstahl ist es einfach, den schwimmenden Deckel in Position zu bringen und die Luftdichtung zu sichern.

Langlebige, hochwertige Materialien ermöglichen es dem Tank mit variablem Fassungsvermögen, auch nach Jahren des professionellen Einsatzes in makellosem Zustand zu bleiben.

Dank der vertikalen Konstruktion des Kühlmantels werden die gelagerten Flüssigkeiten auch dann effizient gekühlt, wenn der Tank nicht bis zum Rand gefüllt ist.

IMMERVOLLTANK AUSTRÜSTUNG

- **STANDARD**
 - Schwimmdeckel – mit aufblasbarer Dichtung und Pumpe
 - Galgen mit Halterung





- Mannlochtür oval (Typ CL)
- Füße - Standard (geschlossen)
- Temperaturkontrolle
 - Doppelmantel für Kühlung (0,5 m² / 1000 l)
 - Thermometer (analog)
 - Hülse für Temp. Sonde (mit PG9-Anschluss)
- Ventile
 - Probierhahn (DN15)
 - Klarablauf - Kugelventil (DN32 DIN11851)
 - Totalablauf - Kugelventil (DN32 DIN11851)
 - Entlüftungsventil - DN50 (PVC)
- Füllstandsanzeige - Acrylrohr Ø16 mm (skaliert, offen)
- Typenschild - Mit Notizkarte
- Leiterbügel- Mantelhöhe ab 1500 mm
- Schweißnähte - Gebürstetes Finish

OPTIONEN

- Seilwinde
- Sieb am Zylinder
- Mannlochtür - Benutzerdefiniert
- Füße - Höhen- und Neigungsverstellung
- Temperaturkontrolle
 - Kühl- / Heizmantel (> 0,5 m² / 1000 l)
 - Kühl- / Heizplatte (0,4 m² / 1000 l)
 - Thermoregulator (digital)
- Ventile
 - Kugel oder Schmetterling (Klemme, Garolla, WG, Macon, Gas usw.)
 - Elektromagnetische oder elektromotorische Ventile
 - Edelstahlkappen (an allen Ventilen und Anschlüsse)
- Schräganschluss für Rührgerät
- Füllstandsanzeige - Acrylrohr Ø24 mm (skaliert, geschlossen)
- Dekanter
- Überswall Einrichtung HELI
- Schweißnähte - gebürstet und poliert (Ra <0,8 µm)

Immervolltank Größentabelle:

Type	Capacity (L)	Capacity (US gal)	Diameter (mm)	Total Height (mm)	Shell Height (mm)	Bottom
PZP320A6	320	85	638	1300	1000	B1
PZP400A6	400	106	638	1550	1250	B1
PZP420A7	420	111	731	1300	1000	B1
PZP480A6	480	127	638	1800	1500	B1
PZP500A8	500	132	797	1300	1000	B1



Type	Capacity (L)	Capacity (US gal)	Diameter (mm)	Total Height (mm)	Shell Height (mm)	Bottom
PZP530A7	530	140	731	1550	1250	B1
PZP630A7	630	166	731	1800	1500	B1
PZP630A8	630	166	797	1550	1250	B1
PZP750A8	750	198	797	1800	1500	B1
PZP900A10	900	238	956	1550	1250	B1
PZP1100A10	1100	291	956	2150	1500	B1
PZP1200A11	1200	317	1116	1550	1250	B1
PZP1400A10	1400	370	956	2650	2000	B1
PZP1500A11	1500	396	1116	2220	1500	B1
PZP1900A13	1900	502	1275	2350	1500	B1
PZP2000A11	2000	528	1116	2700	2000	B1
PZP2300A14	2300	608	1402	2350	1500	B1
PZP2500A13	2500	661	1275	2850	2000	B1
PZP3100A14	3100	819	1402	2850	2000	B1
PZP3200A13	3200	845	1275	3350	2500	B1
PZP3900A14	3900	1030	1402	3350	2500	B1
PZP4000A16	4000	1057	1593	2900	2000	B1
PZP4900A18	4900	1295	1752	2950	2000	B1
PZP5000A16	5000	1321	1593	3400	2500	B1
PZP6000A16	6000	1585	1593	3900	3000	B1
PZP6100A18	6100	1612	1752	3450	2500	B1
PZP7300A18	7300	1929	1752	3950	3000	B1
PZP7300A19	7300	1929	1911	3600	2500	B2
PZP8600A21	8600	2272	2071	3600	2500	B3
PZP8700A19	8700	2299	1911	4100	3000	B2
PZP10200A21	10200	2695	2071	4100	3000	B3
PZP11600A19	11600	3065	1911	5100	4000	B2
PZP11900A22	11900	3144	2230	3500	3000	B3
PZP13600A21	13600	3593	2071	5100	4000	B3



Type	Capacity (L)	Capacity (US gal)	Diameter (mm)	Total Height (mm)	Shell Height (mm)	Bottom
PZP15000A25	15000	3963	2501	3500	3000	B3
PZP15800A22	15800	4174	2230	4500	4000	B3
PZP19700A22	19700	5205	2230	5500	5000	B3
PZP19900A25	19900	5258	2501	4500	4000	B3
PZP24800A25	24800	6552	2501	5500	5000	B3

GALERIE

