



LAGERTANKS FÜR BRENNEREI



Lagertanks für Brennerei. Edelstahl AISI304 (1.4301), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert. Lagertanks sind für Lagerung und Maischegärung als Vorbereitung für die weitere Destillation geeignet.

STANDARDZUBEHÖR





- angeschweißte Füße
- 2 x Kühlmantel (bis 4850 L) bzw. 3 x Kühlmantel (ab 5150 L)
- 4 x Anschluss ½" IG zum Kühlen/Erhitzen (bis 4850 L) bzw. 6 x Anschluss (ab 5150 L)
- Restablauf mit Kugelventil DN65 (bis 4850 L) bzw. DN80 (ab 5150 L)
- ovales Mannloch 345 x 455 mm
- Domdeckel Ø385 mm
- Rührwerksflansch
- Probierhahn DN15
- Analogthermometer
- Einschraubhülse ½" AG (hinten)
- Sprühkopf (CIP) mit Rohr DN32
- Befüllrohr DN65 (ab 3850 L)
- Leiterbügel

SONDERZUBEHÖR

- Kugel- und Scheibenventile – DN, WG, Garolla, TC, Macon
- Verschlusskappe
- Rührwerk
- zusätzlicher Sprühkopf (CIP) mit Rohr DN32
- Höhenverstellbare Füße
- Hahn ¾"
- Kranösen
- Typenschild

VOLUMEN IN LITER	ABMESSUNGEN IN MILLIMETER											KM IN M ²	KODE
	D	H	h1	h2	h3	h4	h5	Y	Y1	Z	Z1		
1100	955	2150	1500	400	800	280	750	150	500	300	300	1.6	10D1100L
1500	1113	2150	1500	400	800	280	750	150	500	300	300	1.8	10D1500L
2000	1267	2150	1500	400	800	280	750	150	500	300	300	2.3	10D2000L
2450	1433	2150	1500	400	800	280	750	150	500	300	300	2.6	10D2450L
2600	1272	2650	2000	400	950	280	850	400	550	400	400	2.9	10D2600L
3300	1433	2650	2000	400	950	280	850	400	550	400	400	3.3	10D3300L

Schema 1

VOLUMEN IN LITER	ABMESSUNGEN IN MILLIMETER											KM IN M ²	KODE
	D	H	h1	h2	h3	h4	h5	Y	Y1	Z1	Z2		
3850	1267	3650	3000	400	1000	280	800	750	1100	400	500	3.2	10D3850L
4850	1433	3650	3000	400	1000	280	800	750	1100	400	500	3.8	10D4850L





Schema 2

VOLUMEN IN LITER	ABMESSUNGEN IN MILLIMETER												KM IN M ²	KODE
	D	H	h1	h2	h3	h4	h5	Y	Y1	Y2	Z1	Z2		
5150	1267	4650	4000	400	1000	280	850	850	700	600	500	600	6.5	10D5150L
5800	1267	5150	4500	400	1000	280	850	750	900	1000	500	600	6.5	10D5800L
6400	1433	4650	4000	400	1000	280	850	850	700	600	500	600	7.4	10D6400L
8000	1592	4650	4000	400	1000	280	850	850	700	600	500	600	8.3	10D8000L
10000	1592	5650	5000	400	1000	280	850	550	700	1500	500	800	9.6	10D10000L

Schema 3

GALERIE

