

PACKPRESSE 180P2 MIT HYDRAULISCHER HUB- UND SENKVERRICHTUNG



Bruttopreis:
98 288 €

Nettopreis:
79 909 €

Packpresse mit Drehbriet (zwei drehbare Saftwannen) und Hydraulikaggregat. Durch zwei Saftwannen kann zeitgleich mit dem Pressvorgang die Befüllung mit Maische und das Entleeren des Tresters erfolgen. Diese hydraulische Mostpresse zeichnet sich durch sichere und einfache Bedienung aus (automatisches Überdruckventil am Hydraulikaggregat). Die aus Akazienholz gefertigten Presseinlagen und Presstücher aus Polyester garantieren eine lange Lebensdauer und eine hohe Saftausbeute.

Technische Daten

Lieferumfang	22 Presstücher 100 x 100 cm, 24 Presseinlagen aus Akazienholz 65 x 65 cm
Höhe Saftablauf	525 mm
Anschluss für Saftablauf	1 ¼
Saftausbeute	bis zu 75 %
Pressdruck	320 bar
Presskraft	50 t
Material	Packrahmen u. Saftwanne in 1.4301 / AISI 304
Gewicht	1 020 kg
Höhe Annahme	1 380 mm



Höhe	1 875 mm
Breite	885 mm
Länge	2 150 mm
Elektrische Absicherung	10 A
Elektrischer Anschluss	400V 50Hz (dreiphasig)
Motorleistung	2,2 (3,0) kW (PS)
Nennleistung kg/h	bis zu 1 200 kg/h

Verarbeitbare Materialien

Äpfel, Birnen, Quitten, Heidelbeeren, rote Rüben, Karotten, Maniok, Gemüse.

Dies stellt nur eine beispielhafte Aufzählung von in der Praxis erprobten und verarbeiteten Materialien und Obstsorten dar.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Gewicht: 332 kg

Produktionsland: Austria

Herstellergarantie: 1 rok

Elektrischer Anschluss:

Nennleistung kg / h: 1200 kg/h

Saftausbeute:





GALERIE

